

Для служебного пользования  
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 2

(Министр просвещения Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации),  
являющего правообладателем объекта  
(территории), или уполномоченное лицо)

И.В.Борисова  
(ф.и.о.)



(подпись)

"28" марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

*Зав*  
Начальник отдела в г. Артемовском УФСБ  
России по Свердловской области,  
подполковник  
(руководитель территориального органа безопасности)

Начальник ОВО по Артемовскому району –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Свердловской области», полковник  
полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии  
или подразделения вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии Российской Федерации)

С.А. Данилов

(ф.и.о.)

(подпись)

"28"

2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС  
России по Свердловской области,  
генерал – лейтенант внутренней службы  
(руководитель территориального органа МЧС  
России)

В.В.Теряев

(ф.и.о.)

(подпись)

"05"

2022 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных  
образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»

Свердловская область, город Артемовский

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Артемовского городского округа, 623780. Свердловская область, г. Артемовский, ул. Комсомольская, 18 тел.: (34363)2-46-47; (34363)2-48-73, e-mail: artuo\_02@mail.ru факс: (34363)24647

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красный Луч 27а-2, E-mail: mbdoy-2@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

**образовательная деятельность**

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**четвертая**

(категория опасности объекта (территории))

**Общая площадь объекта (территория) - 2965 кв. м, протяженность периметра – 514 м.**  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

66-66-35/004/2011-485 от 17.06.2015; 66-66-35/021/2011-176 от 17.06.2015  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Заведующий Борисова Ирина Владимировна, тел. (34363) 22068, mbdoy-2@mail.ru тел. 89022551242**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Начальник управления образования Багдасарян Наталья Валентиновна, (34363) 2-48-73, 89632747656; e-mail: artuo\_02@mail.ru**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) дневной: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу - 2 группы и 1 группа круглосуточно; с 20.00 до 06.00 – сторож; суббота воскресенье - охрана сторожем круглосуточно

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников – 23 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) – 60 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – ночью до 10 человек, в выходные дни 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Электрощитовая	2	3,9	Диверсии (вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу электрооборудования)	Разрушение и причинение ущерба. Нарушение жизнедеятельности здания (территории)

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): проезд на автомобиле на территорию учреждения и проникновение через окна первого этажа, музыкальный зал.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывчатые и отравляющие вещества.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Возможность совершения взрыва, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), размещение ядовитых и отравляющих веществ, возможность разрушения сооружений и угроза совершения указанных действий со стороны злоумышленников, возможность захвата заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), возможность вывода из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, система центрального отопления и пр.).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение 1-2 этажей здания. Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта составит до 2965 кв. метров

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб
1.	60	2965 м <sup>2</sup>	1,1 млн. рублей

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) Врио начальника отдела МВД России по Артемовскому району, г. Артемовский, ул. Мира, 15; подполковник полиции Макаров Олег Николаевич, тел. 02, 8 (34363) 2-07-46.

б) ФГКУ 54 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Свердловской области, г. Артемовский, ул. Екимовская, 2, начальник отряда, лейтенант внутренней службы – Петухов Игорь

Владимирович, тел. 8 (34363) 2-47-44.

в) ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», начальник - полковник полиции Данилов Сергей Анатольевич, 8 (34363) 2-46-67.

г) Отдел в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области, начальник – полковник Тяботов Роман Иванович, тел. 8 (34363) 2-74-32, 8 (34363) 2-74-34.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- автоматическая система оповещения о пожаре, средства индивидуальной защиты при пожаре, средства связи.

- КЭВ, на пульт ПЦО ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: отсутствует;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: отсутствуют;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): оповещение о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или система физической защиты: отсутствуют;

(марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: Ручной металлоискатель GARRETT - 1 шт.

(марка, количество)

д) система охранного освещения: освещение объекта осуществляется светодиодных светильников в количестве 7 штук по периметру здания.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения 8 камер: в наличии 8 камер по периметру территории, 2 камеры внутри помещения (1 установлена на входе, 1 камера – в коридор).

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и транспортных средств) - 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 выходов и 1 выезд для транспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: домофон.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): имеется 1 пост охраны (Вахтер / сторож)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации. Объект оборудован автономной системой сигнализации с выводом на первый этаж учреждения. Работает голосовое оповещение.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: не имеется.

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Имеется система внутреннего оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Объект оборудован речевое оповещение и звуковое оповещение с акустической системой «Стрелец-мониторинг». Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное оповещение световые указатели «Выход», установленные у входов и походу движения людей.

Выключение систем оповещения и управление эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации. Установлено аварийное освещение, в исправном состоянии.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушителей – 10 шт. ОП-4, газ задымляющие комплекты ГДЗК-У- 2 штуки.

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) Комплексная система безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) удовлетворяет требованиям безопасности.

б) Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ № 2 выполнены на 90%.

в) Силы и средства для выполнения безопасности по охране объекта (территории) МБДОУ № 2 достаточны.

Мероприятия:

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Локальных зон безопасности нет.

(наличие локальных зон безопасности)

Других сведений нет

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта (территории).


2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Мероприятия:

1. Оборудовать МБДОУ № 2 системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники посредством выдачи речевых сообщений в автоматическом и/или ручном режиме (через микрофон). Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного питания. (п.п. 24 д, 31, постановления).

Руководитель объекта (территории):

  
(подпись)

И.В.Борисова  
(инициалы, фамилия)

Акт безопасности актуализирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.


Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории):

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)


**Условные  
обозначения**




Планировка здания (эскиз) объекта (территория) МВ/ДОУ №1  
с условными критическими элементами объекта

Электроснабжение объектов экономики  
Центральный банк (Сбербанк России) г.п.п. (02-02-02)










Полный план (эскиз) объекта (территория) МБДОУ №4  
г.п.п. с обозначением критических элементов объекта

<b>Условные обозначения</b>
 Критический Элемент (электрощитовая)



 Молния
 Светильник
 Розетка
 Выключатель

Условные обозначения

-  Извещатель пожарный автоматический дымовой
-  Извещатель пожарный ручной
-  КТС
-  Видеокамеры
-  ограждение
- СКУД (домофон)
-  ручной металл детектор
-  освещение
-  КПП





Рис. 1. План здания с обозначением мест установки элементов системы охранной сигнализации (СКУД, видеокамеры, датчики пожарной сигнализации, датчики обнаружения вторжения, датчики контроля доступа, датчики контроля температуры и влажности, датчики контроля уровня воды, датчики контроля уровня газа, датчики контроля уровня радиации, датчики контроля уровня шума, датчики контроля уровня вибрации, датчики контроля уровня давления, датчики контроля уровня скорости, датчики контроля уровня ускорения, датчики контроля уровня наклона, датчики контроля уровня крена, датчики контроля уровня качения, датчики контроля уровня колебания, датчики контроля уровня колеблени



Условные  
обозначения

Извещатель  
пожарный  
автоматический  
дымовой

Извещатель  
пожарный ручной



Для служебного пользования  
Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
Заведующий МБДОУ № 2

И.В. Борисова  
(инициалы, фамилия)  
2022 года

### АКТ

исследования и категорирования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»  
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Артемовский  
(наименование населенного пункта)

«01» 03 2022 года

Комиссия в составе

Председатель комиссии:

**Борисова Ирина Владимировна**, заведующий Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»  
(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Члены комиссии:

**Дева Алена Анатольевна**, директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования»  
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории))

**Мельникова Алена Викторовна**, заведующий хозяйством МБДОУ № 2  
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории))

**Трифонов Иван Олегович**, представитель отдела в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области  
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

**Климов Владимир Анатольевич**, старший инженер ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», капитан полиции  
(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

**Костылев Александр Игоревич**, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы  
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

**Борисова Любовь Александровна**, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам Управления Росгвардии по Свердловской области, майор полиции  
(должность и Ф.И.О. представителя подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации)

**Костылев Александр Игоревич**, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы  
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

**Борисова Любовь Александровна**, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам Управления Росгвардии по Свердловской области, майор полиции  
(должность и Ф.И.О. представителя подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации)

**Костылев Александр Игоревич**, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы  
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

составлена на основании приказа Управления образования Артемовского городского округа

от 25.01.2022 года № 24 «Об организации работы по обследованию и категорированию объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа» в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования к антитеррористической защищенности) провела обследование объекта (территории) **Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с опорно-двигательного аппарата № 2»**

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находится по адресу: **623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Красный Луч**

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

находится в состоянии их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено:

Общая площадь объекта (территории) составляет 2965м<sup>2</sup>. Протяженность периметра территории составляет 514 метров.

Объект (территория) представляет собой здание, выполненное из железобетонных конструкций, 1985 года постройки. Система отопления, освещения, водоснабжения централизованная. Здание имеет 58 оконный блок (в том числе по 1 этажу 35 шт.). Из них оконных стеклопакетов - 58. Здание имеет 2 главных входа и 3 запасных выхода. Запасные выходы закрыты изнутри на замки. Подземных коммуникаций и воздуховодов, пригодных к использованию в здание не имеется. Взрывоопасных и бесхозных помещений нет.

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Ограждение объекта (территории). Периметр территории по трем сторонам оборудован оградой со стороны банка профилированным листом. Высота ограждения 1,2 метра. Имеются для выезда транспорта 1 ворота, для пропуска сотрудников, воспитанников и посетителей 2 ворот, запирающиеся на замок.

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост): Пост охраны (сторож/вахтер)

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: 8 камер: в наличии 6 камер по периметру территории, 2 камеры внутри помещения (1 установлена на входе, 1 камера – в коридор). Гибридный видеорегистратор. Изображения с камер видеонаблюдения выведены на рабочее место оператора.

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения Установлен ресивер. Данные сохраняются в течение месяца, затем автоматически идет обновление.

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации отсутствует

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее))

Система освещения внутри здания дежурное, наружное освещение по периметру здания состоит из светодиодных ламп в количестве - 7 штук. Состояние – исправное. Имеются лампы освещения в плафонах у центрального входа в здание, у входа в группу для детей младшего возраста, над входом в пищеблок. Группы МБДОУ № 2 оснащены ручными фонариками из которых 1 фонарик на 50 человек. Внутри здания аварийное освещение, находится в исправном состоянии.

(освещение зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна))

Средства разграничения и контроля доступа: система контроля и управление доступом (СКУД) - Домофон, работает. Ручной металлоискатель GARRETT -1 шт, работает.

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования). Детсад оборудован кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». Реагирование осуществляет ОВО по Артемовскому району.

(есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД)

Охранная сигнализация: отсутствует.

Автономная пожарная сигнализация с выводом на пост охраны, с каналом передачи сообщения на пульт ФГКУ 54 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Свердловской области, система «Средств-мониторинг», тип устройства передачи сигнала радикальное.

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радио канальное)

Режим работы объекта (территории) дневной: с 07.00 до 19.00 с понедельника по пятницу -2 группы и 1 группа круглосуточно; с 20.00 до 06.00 – сторож; суббота воскресенье- сторожем круглосуточно.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 23 человека. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, воспитанников и иных лиц в течение рабочего дня 60 человек, ночью до 10 человек, в выходные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев не зарегистрировано террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 60 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может составить 1,01 миллиона рублей.

Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места: **музыкальный зал**, и другие элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его разрушению или аварии на нем - **электрощитовая (1 этаж)**.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территорий) МБДОУ №2 осуществляются следующие мероприятия:

а) назначены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Ответственным лицом за проведение мероприятий и обеспечение взаимодействия МБДОУ № 2 с ОМВД России по Свердловской области в Артемовском районе, с отделом УФСБ России по Свердловской области в Артемовском районе, с отделом вневедомственной охраны по Артемовскому району – филиалом Федерального государственного казенного учреждения «Федеральное вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» по защите объекта (территории) от террористических угроз в МБДОУ №2 осуществляется обеспечение пропускного и внутриобъектового режима и контроль за их функционированием является Чехомова А.В, заведующий хозяйством МБДОУ №2;

б) разработаны и утверждены планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта;

в) обеспечиваются пропускной и внутриобъектовый режимы и контроль за их соблюдением;

г) МБДОУ № 2 оборудована системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации и поддержание их в исправном состоянии;

д) на объекте (территория) МБДОУ № 2 отсутствует система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

е) ежеквартально с работниками и обучающимися МБДОУ № 2 осуществляется проведение инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) ежедневно осуществляется периодический обход и осмотр объекта (территории) МБДОУ № 2, их помещения, стоянок транспорта, а также периодическая поверка складских помещений;

з) ежеквартально осуществляется проведение учений и тренировок по реализации мер обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ № 2;

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) МБДОУ № 2;

к) осуществляются мероприятия информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории) МБДОУ № 2 (осуществляется контентная фильтрация ПАО «Ростелеком» по договору № 06585 от 01.01.2022 г.);

л) на объекте (территории) МБДОУ № 2 размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а так же схема эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

м) объект (территория) МБДОУ № 2 оснащен системой наружного освещения;

н) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

Комиссия считает:

а) комплексная система безопасности объекта (территории) МБДОУ № 2 работоспособная;

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) МБДОУ № 2 выполнены на 90%;

в) силы и средства для выполнения мер по охране объекта достаточны.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 13, 48 требований к антитеррористической защищенности подтверждает (в рамках актуализации) объекту (территории) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

**четвертую категорию опасности**  
(прописью)

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 2»:


№ п/п	Мероприятия	Сроки фактического выполнения
1	Оборудовать МБДОУ № 2 системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники посредством выдачи речевых сообщений в автоматическом и/или ручном режиме (через микрофон). Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п.п. 24 д, 31 постановления).	До 31.12.2023


(перечислить необходимые мероприятия и сроки их выполнения)


Подписи членов комиссии:


Председатель комиссии


Члены комиссии:


 И.В. Борисова


 А. А. Деева

 А.В. Чехомова

 И. О. Трифонов

 В.А. Каюков

 А. И. Костицын

 Л. А. Курносова